



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE CUBRA LAS BAJAS PRODUCIDAS POR JUBILACIÓN DURANTE EL AÑO 2.016: 4 PLAZAS DE PEÓN DE SERVICIOS (CUESTIONARIO MODELO 2)

Datos del aspirante.

Nº DE EXPEDIENTE. _____

D.N.I. _____

NORMAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA PRUEBA PRÁCTICA

- a) La presente prueba consta de un cuestionario tipo test de 20 preguntas con cuatro respuestas alternativas de la que sólo una es válida. Se repartían dos modelos, A y B, con iguales preguntas repartidas en distinto orden.
- b) Las preguntas desarrollan supuestos prácticos de los distintos oficios habituales en el puesto de trabajo.
- c) El ejercicio se calificará de 0 a 10. Para superar el ejercicio y ser calificado "apto/a" será necesario obtener un 5.
- d) Cada respuesta correcta puntuará 0,5 puntos y cada respuesta incorrecta o no contesta restará 0,25 puntos.
- e) Marque con X la respuesta que considere válida, si desea anularla táchela bien y marque de nuevo con otra X. Si nuevamente desea cambiar su opción a la primera señalada, tache la descartada y marque con un círculo la deseada. No se admitirá ninguna otra marca en la hoja de respuestas. En caso contrario quedará anulada.
- f) El tiempo máximo para su realización será de 60 minutos.
- g) Junto a esta hoja, se le entrega un cuestionario. Rellene sus datos personales y no pase la página al cuestionario hasta que se le indique, momento en el cual comenzará el tiempo para la realización del examen.
- h) Deberá disponer para la prueba sólo de un bolígrafo y su DNI, excluyéndose expresamente la utilización de teléfonos móviles, que deberán apagarse, siendo causa de exclusión esta obligación
- i) El número de hojas a entregar, incluyendo ésta, es de 3.



SUPUESTO PRACTICO Mod. (2)

1. De los materiales que se nombran a continuación, ¿Cual no será necesario para realizar el tabique de separación entre dos despachos?
 - a) Las rocas
 - b) El cemento
 - c) El yeso
 - d) La arena


2. Por otro lado, que se utilizaría para trabajos aún más delicados y solo sobre maderas blandas.
 - a) Una segueta
 - b) Un serrucho de punta.
 - c) Una sierra de calar.
 - d) Un cutter.

3. ¿Es posible volver a utilizar los botes de pintura una vez abiertos?
 - a) No, una vez abiertos, la pintura debe gastarse en menos de 24 horas.
 - b) No, una vez abiertos, el producto sobrante no se puede volver a utilizar.
 - c) Sí, si se almacena correctamente, las pinturas pueden conservarse en buen estado durante mucho tiempo.
 - d) Si, solo es necesario añadir disolvente.


4. Si se considera que, una vez utilizados los rodillos de espuma, deben guardarse tal y como están y limpiarlos cuando se vayan a necesitar de nuevo, ¿Es correcto?
 - a) Sí, es la mejor manera de conservarlos.
 - b) No, hay que limpiarlos inmediatamente después de utilizarlos y conservarlos aplastados en una superficie plana.
 - c) No, hay que limpiarlos inmediatamente después de utilizarlos y dejarlos colgados de una cuerda para que no se deformen.
 - d) Sí, así se evita que se deforme la espuma, ya que la pintura la mantiene rígida.

5. A la hora de sembrar césped, ¿cómo se aplicará la semilla?
 - a) Uniformemente, con recebo, arena u otro sustrato.
 - b) Verificando la profundidad de siembra de la máquina sembradora.
 - c) Cubriendo la semilla homogéneamente con una capa no superior a un centímetro de espesor.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right margin]



6. El pisón y el rodillo son herramientas de jardinería que se utilizan para:
- Cavar.
 - Limpiar el suelo.
 - Plantar y sembrar.
 - Segar.
7. Estamos golpeando a un cortafrío y se nos sale la cabeza del martillo del mango. Cuando ocurre esto lo mejor es:
- Meter el mango en agua para que se hinche.
 - Hacer un corte en la parte superior del mango e introducir una cuña.
 - No tiene solución. Es mejor comprar un mango nuevo.
 - Anclar la cabeza del martillo con alambre y clavos que sirvan de anclaje.
8. Los materiales de construcción adquiridos para realizar un trabajo, ¿Cómo deben almacenarse hasta el momento de su uso?
- No importa cómo se almacenen.
 - Hay que dejarlos al sol para que se sequen.
 - El cemento y la arena se pueden poner sobre el suelo para que adquieran humedad.
 - Es recomendable poner una lámina impermeable de plástico entre el material almacenado y el suelo para protegerlo de la humedad.
9. Para repasar plomo y estaño, se realizará con:
- Una escofina
 - Una pinza de acero.
 - Una lámpara de soldar
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
10. Si un oficial nos pide que preparemos una masa para recibir y fijar una mira metálica de replanteo, ¿Qué materiales emplearemos de manera habitual?
- Arena, cemento y agua.
 - Yeso negro, arena y agua.
 - Yeso negro y agua.
 - Cualquiera de las mezclas anteriores son correctas.
11. El lijado de la madera:
- Se realiza en el sentido de la veta.
 - Se realiza perpendicular a la veta.
 - Se realiza en círculos.
 - Se realiza en sentido a la veta o perpendicular a la veta si la madera es para interiores o exteriores, respectivamente.



12. Cuando un grifo gotea por la unión de la pared:

- a) Hay que retirar el grifo, romper la junta y sustituirla.
- b) Hay que comprobarse al mover la cruceta se mueve el eje.
- c) Hay que comprobar que la cruceta salta al empezar la resistencia al aire.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

13. La artesa o gaveta es:

- a) Un recipiente para separar los finos.
- b) Un recipiente para preparar masas de mortero de cemento, yeso, etc.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Las respuestas a y b son incorrectas.

14. Durante el mes de Agosto, con carácter general y en la actividad de jardinería, se recomienda:

- a) Regar temprano por la mañana y podar las rosas.
- b) Plantar rosas
- c) Sembrar plantas trepadoras anuales.
- d) Abonar el césped.

15. Si los árboles tienen pulgones, ¿Qué utilizaremos para combatirlos?

- a) Herbicida.
- b) Insecticida.
- c) Fungicida.
- d) Cualquiera de los tres productos es válido.

16. Si al pintar una pared se pretende conseguir una superficie lisa con acabado fino, ¿Qué longitud de pelo debe tener el rodillo a elegir?

- a) Corta.
- b) Media.
- c) Larga.
- d) La longitud del pelo no influye en el acabado.

17. Para los guarnecidos de yeso en una oficina, ¿Qué tipo de pintura es la más adecuada?

- a) Plástica lisa, picada o gotéale.
- b) Esmalte de poliuretano.
- c) Pinturas a base de resinas epoxi.
- d) Lacado.

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right margin.]



18. ¿Cual de los siguientes no es un sistema de riego?

- a) El sistema de manguera e inundación.
- b) El sistema de aspersión.
- c) El sistema de goteo.
- d) Todos los anteriores son sistemas de riego.

19. Para cortar ingletes y otros trabajos de precisión, ¿que tipo específico se sierra se ajusta mejor a tal necesidad?

- a) Un serrucho.
- b) Una sierra de costilla.
- c) Un serrucho de punta.
- d) Una segueta.

20. Las llaves que se pueden usar en lugares pequeños de difícil acceso son:

- a) Las llaves de tubo.
- b) Las llaves allen.
- c) Las llaves articuladas.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas

Fdo.-----

Nota. No olvidar firmar en todas las hojas.

